

SCF

Votre distributeur  
spécialiste  
en courant faible

Milwaukee

# CATALOGUE MILWAUKEE

Retrouvez nous ici :

- Lille
- Cormeilles-en-Parisis
- Bordeaux
- Toulouse
- Lyon
- Rennes



## MIL4933499184

**M12 FHAC16-0X - PERFORATEUR  
 SDS+, 16MM, FUEL 12V - HD BOX,  
 SANS BATTERIE, NI CHARGEUR**



Perforateur compact et équilibré 12V avec une puissance d'impact de 1,15 J  
 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin (variolock)  
 Système anti-vibration (AVS) pour réduire la fatigue de l'utilisateur et son exposition aux vibrations.  
 Une poignée latérale anti-vibration a également été ajoutée pour réduire encore plus l'exposition aux vibrations

## MIL4933499686

**M12BLDDRC-202C -PERCEUSE-  
 VISSEUSE, 12V, 2 X 2,0AH, 1X C12C,  
 COFFRET**



Conception extrêmement compacte avec seulement 137 mm, parfait pour une utilisation dans des espaces restreints  
 40 Nm de couple fournit un excellent rapport puissance/taille  
 Mandrin robuste de 10mm pour un changement d'embout rapide et une bonne rétention des embouts  
 Embrayage mécanique avec 13 réglages de couple

## MIL4933464618

**M12 FCOT-0 - MEULEUSE D'ANGLE  
 COMPACTE, 12V, SANS BATTERIE, -  
 CARTON,**



Vitesse jusqu'à 20 000 tr/min  
 Design ergonomique optimisé pour un meilleur contrôle et une utilisation à une main.  
 Idéal pour des coupes multi-matériaux avec diverses lames disponibles  
 Un outil pour toutes les applications, très performant pour couper l'acier, l'acier inoxydable, les matériaux non ferreux, les cloisons sèches, le fibrociment, le plastique ou encore la céramique

## MIL4933479876

**M12 FID2-0 - VISSEUSE À CHOCS  
 COMPACTE HEX 1/4 FUEL, 12V, 147 NM.  
 - CARTON, SANS**



Design compact avec une longueur de 127 mm  
 Un rapport puissance/taille exceptionnel avec un couple de 170 Nm.  
 Vitesse rapide, jusqu'à 3 600 tr/min et 4 000 ipm.  
 Les Tri-LEDs fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail.  
 Une commande 4-Mode DRIVE CONTROL ainsi qu'un mode autotaraudeur  
 Mandrin hexagonal 1/4" pour un changement rapide et facile des mèches.

## MIL4933471332

**M12 FDDXKIT-0X - PERCEUSE-VISSEUSE  
 FUEL À MANDRIN AMOVIBLE**



Porte embout magnétique  
 2 vitesses  
 Perceuse visseuse 4 en 1 compacte  
 Système de mandrin amovible avec 4 têtes différentes  
 Emmanchement 1/4" hex sur l'outil pour réduire la taille de l'outil à 130mm si besoin  
 Moteur brushless POWERSTATE™ délivrant 34 Nm  
 Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M12

## MIL4933459760

**M12 SI-0 - FER À SOUDER 12V, 400°C**



3 positions de la tête  
 Indicateur de chaleur : Led 2 couleurs  
 Temps de chauffe rapide, 20 à 30 secondes  
 Tête réglable à 0°, 45° et 90°  
 Changement la pointe sans outil  
 LED 2 couleurs pour informer l'utilisateur: Vert clignotant lorsque l'outil est en cours de chauffe et vert lorsqu'il est prêt à être utilisé. Ne pas Température constante tout au long de l'application  
 Système de batterie flexible : fonctionne avec toute les batteries M12™ MILWAUKEE®.

## MIL4933478103

**M12 3PL-0C - LASER VERT 3 LIGNES  
 360°, 12V, SANS BATTERIE**



Lignes vertes haute intensité 3 x 360° pour une couverture complète de la pièce  
 Alignement plus rapide avec le micro-contrôle et la fonction de point pivot  
 Le laser vert 3 ligne 360° M12™ offre une ligne horizontale et deux lignes verticales  
 Construit avec des diodes vertes de haute intensité  
 Le support permet également la rotation du laser à 330°, avec un micro  
 Système de batterie flexible  
 1 x cible haute visibilité et 1 x support track clip inclus

## MIL4933464124

**M12 BI-0 - COMPRESSEUR-GONFLEUR  
 12V**



Arrêt automatique du gonflage à la pression souhaitée  
 Manomètre digital rétro-éclairé pour une lecture plus facile et précise de la pression lors du gonflage et indicateur de charge  
 La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie contre les surchauffes et les surcharges pour une meilleure autonomie et une durée de vie plus  
 Livré avec une aiguille pour ballon, un embout Presta, une buse de gonflage et un embout Schrader

## MIL4933464136

**M12 FPDx-202X - PERCEUSE À  
 PERCUSSION À MANDRIN AMOVIBLE**



Renvoi d'angle à 90° pour travailler dans les espaces restreints  
 Perceuse à percussion 6 en 1  
 Moteur POWERSTATE™ sans charbons  
 Mandrin 13 mm autoserrant tout en métal, emmanchement 1/4" hex  
 Boîte de vitesses en métal très résistant  
 Indicateur de charge et LED intégré

## MIL4933478892

**M18 BLHX-502X - PERFORATEUR  
 SDS+ 26MM, BRUSHLESS, FIXTEC,  
 18V - HD BOX, 2 BATTERIES**



Très puissant avec un moteur sans charbon avec une force de frappe de 2.3 J  
 Design compact et ergonomique  
 FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.  
 Boîte de vitesse tout métal pour une optimisation des performances et une durée de vie accrue.  
 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-burinage et orientation du burin.  
 Poignée latérale anti-vibration

## MIL4933492831

**M18 BLDDRC-0 - PERCEUSE VISSEUSE  
 BRUSHLESS, 18V, 60 NM - SANS  
 BATTERIE - CARTON,**



Compacte mesurant 145 mm de long  
 Mandrin métal de 13 mm avancé pour des changements rapides d'embout et une meilleure rétention de l'embout.  
 60 Nm de couple - le meilleur rapport puissance/taille.  
 Protection REDLINK™: pour éviter les surcharges et les surchauffes et optimiser la durée de vie de la batterie

## MIL4933478888

**M18 FHX-0X - PERFORATEUR SDS+  
 26MM FUEL, FIXTEC, 18V - HD BOX  
 SANS BATTERIE NI C**



Une force de frappe de 2.5 J avec un niveau de vibration réduit de 12.9 m/s².  
 Jusqu'à 125 trous de Ø10 mm et 50 mm de profondeur avec une batterie HIGH OUTPUT™ M18™ HB5.5.  
 AUTOSTOP™, un mécanisme pour un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage  
 FIXTEC™ permet d'intervenir entre l'emmanchement SDS-PLUS et le mandrin auto-serrant 13mm.  
 4 modes de fonctionnement

## MIL4933479862

**M18 FDD3-0X - PERCEUSE VISSEUSE  
 FUEL GEN4, 18V, 158 NM - HD BOX,  
 SANS BATTERIE,**



Rendement supérieur avec un couple puissant de 158 Nm  
 Design compact avec 173 mm de long pour accéder facilement aux espaces étroits  
 AUTOSTOP™, un mécanisme de sécurité breveté permettant un arrêt immédiat et automatique de l'outil en cas de blocage  
 Perçage et vissage le plus rapide pour des applications lourdes

## MIL4933479864

**M18 FID3-0X - VISSEUSE À CHOCS  
 COMPACTE HEX 1/4 FUEL GEN4, 18V, 4  
 MODES, 119/176 HD BOX SANS  
 BATTERIE**



Un couple de 226 Nm  
 Vitesse de perçage jusqu'à 3900 tr/min et 4400 cps/min compacte - longueur totale de seulement 113 mm  
 MILWAUKEE® DRIVE CONTROL permet à l'utilisateur de choisir entre quatre réglages de vitesse et de couple différents pour plus de polyvalence  
 Mode 1: idéal pour les travaux de précision  
 Mode 2: n'abîme les écrous et les matériaux  
 Mode 3: adapté aux applications les plus difficiles  
 Mode 4: précision et performance avec une vitesse, un couple et une cadence ajustés selon l'application

## MIL4933478429

**M18 FSAG125XB-0X - MEULEUSE  
 125MM FUEL, INTERRUPTEUR  
 COULISSANT, FREIN DE DISQUE/  
 HDBOX SANS BATTERIES**



Performances similaires d'une meuleuse de 1200 W filaire  
 Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus rapide, s'arrête en moins de 2 sec  
 Taille réduite et emplacement de la batterie revu  
 Poignée latérale anti-vibration  
 Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de disque sans outil  
 Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur  
 Carter de protection 125 mm pour une grande capacité de coupe et un réglage rapide du carter sans utiliser de clé  
 Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage

## MIL4933464029

**M18 VC2-0 - ASPIRATEUR 18V, SANS  
 BATTERIE - CARTON, ADAPTATEUR DEK  
 26**



Moteur puissant avec un débit d'air de 1300 l/min avec une pression de 80 mbar pour une excellente aspiration de l'eau et des poussières  
 Le filtre HEPA retient 99,97% des petites particules de poussière de 0,3 micron  
 Jusqu'à 30min d'autonomie avec une batterie M18™ 9.0  
 Souffleur intégré pour dégager les débris et les poussières  
 Les caractéristiques Waterproof évitent les dommages et augmentent la durée de vie de l'outil

## MIL4933499233

**M18 FBLG3-802 - SOUFFLEUR FUEL 18V,  
 8,0 AH - CARTON, 2 BATTERIES 18V  
 FORGE 8,0 A**



Puissance constante  
 Moins de nuisances sonores  
 Plein gaz en moins d'une seconde Jusqu'à 14,2 m³/min de volume d'air à 193 km/h pour éliminer les débris  
 Force de soufflage constante de 12,2 N pendant toute la durée de la décharge de la batterie.

## MIL4933493530

**M18 SPEJSG2-0 - ENCEINTE BLUETOOTH  
 18V, SANS BATTERIE**



Le lien audio se connecte à plus de 200 enceintes MILWAUKEE®  
 Bluetooth® 5.3 offre une portée allant jusqu'à 60 m  
 Enceinte de chantier Bluetooth® à la technologie avancée  
 Possibilités illimitées d'accrochage et de montage grâce aux crochets intégrés, au crochet à clous et aux trous de passage.

## MIL4933459771

**M18 BHG-0 - DÉCAPEUR THERMIQUE  
 18V, 470°**



Décapeur thermique atteignant 470°C  
 Temps de chauffe rapide  
 Gestion individuelle des cellules pour une batterie  
 100% chargée optimisant ainsi sa durée de vie et  
 son autonomie  
 Fourni avec 2 nez  
 Éclairage LED intégré  
 La technologie REDLITHIUM™ protège l'outil et la  
 batterie contre les surchauffes et les surcharges

## MIL4933498565

**M18 BLPP3C-502 - PACK 3 PRODUITS 18V  
 BRUSHLESS : M18 BLPDRC + M18 BLH + M18  
 BLSAG125XPD + 2 BATTERIES M18 B5 + 1  
 CHARGEUR M12-18 FC + SAC XL**



## MIL4933478120

**M18 POALC-0 - PROJECTEUR DE  
 CHANTIER PACKOUT HYBRIDE 18V,  
 SANS BATTERIE, 3000 LUMENS**



Trois têtes pivotantes indépendantes qui offrent 3000  
 Lumens d'éclairage TRUVIEW™ haute définition  
 Jusqu'à 12 heures d'autonomie  
 IP54: Résiste à l'eau et aux poussières  
 Compatibilité totale avec le système de rangement  
 modulaire PACKOUT™  
 Compartiment de rangement pour appareils et petits  
 objets  
 9 réglages pour l'intensité d'éclairage et l'autonomie  
 Chargeur intégré

## MIL4933478491

**M18 FMT-0X - MULTI-TOOL FUEL 18V,  
 SANS BATTERIE**



Angle d'oscillation gauche / droite de 2,1° permettant  
 des coupes plus rapides  
 Changement de lame sans outil FIXTEC™ avec  
 adaptateur de changement de lame universel inclus  
 Solution sans fil polyvalente comprenant une tête de  
 ponçage delta  
 10 réglages permettent aux utilisateurs d'ajuster la  
 vitesse à l'application  
 Éclairage LED intégrée à 180 degrés

## MIL4933479426

**M18 BLH-0 - PERFORATEUR SDS+ 26MM  
 BRUSHLESS, 18V**



Faibles vibrations de 8.9 m/s<sup>2</sup>  
 Très puissant avec une force de frappe de 2.3 J  
 Design compact et ergonomique  
 4 modes de fonctionnement : Perçage, burinage, perfo-  
 burinage et orientation du burin (variolock).  
 Poignée latérale anti-vibration

## MIL4933493417

**M18 FHSAG125XPDB2-0X - MEULEUSE  
 D'ANGLE FUEL 18V, 125MM,  
 INTERRUPTEUR HOMME-MORT, FREIN,  
 SANS BATTERIE**



Technologie RAPIDSTOP™: frein de disque le plus  
 rapide  
 Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de  
 disque sans outil  
 Gâchette Homme-mort  
 M18™ HIGH OUTPUT™ 125 mm Puissance similaire à  
 une meuleuse filaire de 1800W  
 Poignée latérale anti-vibration  
 Filtre anti-poussière amovible

## MIL4933478701

**M18 FSAG125X-0 - MEULEUSE 125MM  
 FUEL, INTERRUPTEUR COULISSANT,  
 SANS BATTERIE**



Technologie FIXTEC™ intégrée pour un changement de  
 disque sans outil  
 Filtre anti-poussière amovible pour empêcher l'entrée  
 de débris et ainsi prolonger la durée de vie du moteur  
 Carter sans clé pour une grande capacité de coupe et un  
 réglage rapide du carter sans utiliser d'outil  
 Poignée latérale anti-vibration  
 Fonction de verrouillage pour empêcher le démarrage

## MIL4933478187

**M18 FPOVCL-0 ASPI EAU POUSS  
 PACKOUT**



Rangement des accessoires intégré  
 Nettoyage plus rapide des matériaux humides et secs  
 mobilité exceptionnelle, économisant le temps passé à  
 transporter des outils sur et h  
 Le filtre HEPA est très efficace, il recueille 99,97% des  
 particules en suspension dans l'air jusqu'à 0,3 microns  
 Tuyau extensible jusqu'à 1,6 m

## MIL4932493246

**KIT POUR ASPIRATEURS**



1 X BUSE BROSE, 1 X SUCEUR PLAT FLEXIBLE, 1 X  
 BUSE CROCHET, 1 X SUCEUR D'ANGLE

**MIL4932480162**

**CHARGEUR 6 PORTS PACKOUT M18  
 PC6**



**MIL4932464712**

**M18 HB55 - 18V 5,5AH HIGH-OUTPUT  
 RED LITHIUM - SYSTÈME M18 - CARTON**



**MIL4933459217**

**M18 NRG-502 - PACK NRJ 18V, 5,0 AH  
 RED LITHIUM, SYSTÈME M18 + OFFERT  
 1 BATTERIE**



**MIL4932451079**

**M12 -18FC - CHARGEUR RAPIDE 12V-  
 14,4V, 18V, SYSTÈME M12 À M18 -  
 CARTON**



**MIL4933459211**

**M12 NRG-402 - M12 PACK NRJ -  
 BATTERIE RED LITHIUM 4.0- CHARGEUR  
 12V**



**MIL4932430483**

**M18 B5 - 18V 5,0AH RED LITHIUM -  
 SYSTÈME M18**



**MIL4933493528**

**IR FFL - PROJECTEUR MOUSQUETON  
 ORIENTABLE RECHARGEABLE USB, 500  
 LUMENS**



**MIL4933478586**

**IR FL500 - LAMPE TORCHE AIMANTÉE  
 RECHARGEABLE USB, 500 LUMENS**



**MIL4933478587**

**IR HL450 - LAMPE FRONTALE  
 RECHARGEABLE USB, 450 LUMENIR  
 HL450 - LAMPE FRONTALE  
 RECHARGEABLE USB, 450 LUMENS**



**MIL4933479898**

**L4 NL400-301 - LAMPE TOUR DE COU  
 4V, 3AH, 400 LUMENS**



Tête rotative à 130°  
 Bande ergonomique et résistante à la transpiration  
 Connecteur USB-C  
 Éclairage TRUEVIEW™ haute définition de 400 Lumens  
 Jusqu'à 8 heures d'autonomie avec une batterie REDLITHIUM™ L4 B3  
 Résiste aux chutes jusqu'à 2 m et IP50 pour une meilleure protection contre les dépôts de poussière à l'intérieur  
 Câble USB inclus

**MIL4933440475**

**M4 D-202B - TOURNEVIS 4 V 2,0AH RED  
 LI-ION, 5 NM**



Mandrin Hex 1/4"  
 Poignée 2 positions  
 Tournevis compact de 244 mm  
 Tolérance de 8%  
 2 vitesses  
 Vitesse variable  
 Changement rapide et simple  
 2 positions de maintien  
 Indicateur de charge

**MIL4933459637**

**C18 PCG-310C-0B - PISTOLET À COLLE  
 18V, 310 ML**



Force de poussée jusqu'à 4500 Nm, compatible avec toutes cartouches standards de 310 ml  
 Dispositif automatique supprimant la goutte en fin de pression  
 Variateur + mollette de présélection pour un contrôle précis et constant du débit selon la viscosité  
 Nouveau piston interne pour un débit constant ou une précision en pose point à point, racle jusqu'à la dernière goutte du produit  
 Gestion individuelle des cellules de la batterie contre les surcharges, les surchauffes et la décharge totale

**MIL4933500559**

**C12HZ-0 SCIE SABRE 12V SANS  
 BATTERIE**



Scie sabre compacte 1 main HACKZALL™ mesurant seulement 280 mm de long,  
 REDLINK™ - électronique qui offre une protection contre les surcharges de l'outil et de la batterie, pour des performances et une autonomie nettement  
 Porte-outils FIXTEC™ pour un changement rapide de la lame  
 Vitesse variable de 0 à 3000cps/min pour s'adapter au matériau  
 Éclairage par LED pour une visibilité optimale  
 La batterie REDLITHIUM™ protège l'outil et la batterie

**MIL4933478120**

**CONSTRUISEZ VOTRE SYSTEME  
 PACKOUT**

